Kompakter Steh-Aerifizierer

Artikel vom **19. Juni 2024**
Maschinen und Geräte für den GaLaBau

Der Steh-Aerifizierer ist auch mit einem Streuer kombinierbar (Bild: Toro).

Die richtige Belüftungs-, Saat- und Vertikutierausrüstung macht den Unterschied: Die Maschinen von Toro für die Grünflächenrenovierung kombinieren gewerbliche Haltbarkeit mit zeitsparenden Merkmalen wie intuitiven Bedienelementen und optimaler Manövrierfähigkeit. Kommunale und gewerbliche Nutzer, die eine Rasenrenovierung durchführen, profitieren von dieser wendigen und kompakten Maschine, die zugleich Leistung und Produktivität eines großen Aerifizierers vereint. Mit diesem Aerifizierer kann in Bereichen gearbeitet werden, wo bisher nur handgeführte Geräte eingesetzt wurden. Der Schwerpunkt dieser Maschine ist die Manövrierfähigkeit, denn diese passt durch ein Standardgartentor mit einer Breite von 1 m: schnell einsatzbereit und bestens geeignet für Projekte jeder Größe. Er erreicht darüber hinaus eine Arbeitsgeschwindigkeit von bis zu 11 km/h. Automatisch optimiert wird während des Vorgangs die Leistung und Hydraulik, um eine konstante Kerntiefe unabhängig vom Gelände zu gewährleisten. Das Gerät verfügt über ein Hydraulikventil für die Einstellung

des Fahrergewichts und elektronische Tiefensteuerung, um die Leistung beim Aerifizieren zu maximieren. Einmal in Betrieb genommen, werden konstante Löcher von bis zu 12,7 cm Tiefe unabhängig vom Gelände in den Boden gestochen. Mit einer intuitiven und intelligenten Steuerung stehen dem Bediener alle erforderlichen Funktionen zur Verfügung, wie z. B. die Tiefenkontrolle, die durch eine maximale Tiefensperre der Spoons hervorgehoben wird, Wartungserinnerungen und Aktivierungssperre. Um höchste Produktivität und Vielseitigkeit zu gewährleisten, ist der Steh-Aerifizierer mit einem Anbaustreuer kompatibel. So kann man mehr Tätigkeiten (Aerifizieren, Düngen, Nachsäen und Streuen) mit nur einer Maschine erledigen. Die technische Daten der Aerifiziers sind: Kohler »CH440«-Motor, Gesamtbreite 91 cm, Arbeitsbreite 61 cm, Arbeitstiefe 1,3 bis 12,7 cm, 36 Spoons, 19 mm Seitenauswurf und Gewicht 388 kg.

Hersteller aus dieser Kategorie

EGO Europe GmbH
Autenbachstr. 11
D-71711 Steinheim/Murr
07144 2889-200
sales@egopowerplus.de
www.egopowerplus.de
Firmenprofil ansehen

Avant Tecno Deutschland GmbH
Einsteinstr. 22
D-64859 Eppertshausen
06071 980655
info@avanttecno.de
www.avanttecno.de
Firmenprofil ansehen

F.X.S. Sauerburger GmbH
Im Bürgerstock 3
D-79241 Wasenweiler
07668 90320
info@sauerburger.de
www.sauerburger.de
Firmenprofil ansehen

© 2025 Kuhn Fachverlag