

Kraftvoll zupacken und absägen mit dem »Woodcracker«

Artikel vom **8. Juni 2023**

Forsttechnik, Baumpflege und Waldarbeit



Die »Woodcracker CS smart« Greifersäge ist wegen ihres geringeren Gewichts speziell für den Anbau an Roto-Teelader vorgesehen, um eine möglichst hohe Reichweite erzielen zu können (Bild: Westtech).

[Westtech](#) ist bekannt für innovative Anbaugeräte im Forsttechnik-Sektor. Besonders in der Sparte der Sicherheitsbaumfällungen hat das Maschinenbauunternehmen mit der Produktreihe »Woodcracker CS« einiges zu bieten. Die verschiedenen Greifersägen, die Westtech im Repertoire hat, lassen kaum Wünsche offen. So z. B. die »[Woodcracker CS750 smart](#)«, die für Trägerfahrzeuge mit einem Dienstgewicht von 15 bis 25 t entwickelt wurde. Sie hat sich besonders im Einsatz der Spezialbaumabtragung am Roto-Teelader hervorgetan. Im Einsatz mit dieser »[Woodcracker](#)«-Greifersäge steht insbesondere die hohe Sicherheit für die Forstmitarbeiter, aber auch der Anrainer, im Vordergrund. Sie wird häufig für Sicherheitsbaumfällungen eingesetzt und kann Bäume

mit einem Durchmesser bis zu 75 cm fällen. Das Gerät hat je nach Ausstattung ein Eigengewicht von rund 900-980 kg, was bei der Entwicklung ganz besonders im Vordergrund stand, um eine möglichst hohe Reichweite mit dem Trägerfahrzeug erzielen zu können.



Die »Woodcracker CS 610 compact« ist für den Bagger mit 15 – 20 t Dienstgewicht vorgesehen. Die Fällgreifer hat einen Schneiddurchmesser von bis zu 610 mm (Bild: Westtech).

Individuelle Anpassung

Zwei starke, voneinander unabhängige Greifer passen sich individuell dem Baum an, wodurch insbesondere Spezialbaumabtragungen und Problembaumfällungen ermöglicht werden. Der Greifer umschließt das Teilstück, es wird gesägt und stehend aus seiner Umgebung entnommen. Anschließend kann das Schnittgut sicher abgelegt werden. Durch diesen Arbeitsablauf ist die Greifersäge besonders geeignet für Baumfällungen in Siedlungen oder urbanem Gebiet, oder Pflegemaßnahmen entlang von Straßen und Trassen, wo darauf geachtet werden muss, umliegende Gebäude oder Strommasten nicht zu beschädigen. Als Schneidesystem fungiert eine hydraulische Kettensäge mit automatischem Kettenspanner und Fettschmierung. Der gefedert aufgehängte Sägekasten kann von der Fahrerkabine aus hydraulisch nach unten weggekippt werden, um ein Verbiegen des Sägeschwertes bei Krafteinwirkung zu verhindern. Die Greifersäge ist serienmäßig mit einem endlos drehbaren Tiltator ausgestattet. Dieser ermöglicht das Greifen und Sägen von Ästen oder Baumstücken in allen Lagen und Winkeln. Auch das Ablegen und Verladen des Schnittgutes wird durch den Tiltator erleichtert. Optional ist ein Power-Tiltator mit doppeltem Drehmoment sowie eine automatische Schmieranlage für den Tiltator erhältlich.

Hersteller aus dieser Kategorie

EGO Europe GmbH

Autenbachstr. 11
D-71711 Steinheim/Murr

07144 2889-200
sales@egopowerplus.de
www.egopowerplus.de
[Firmenprofil ansehen](#)

Beha Bau- und Forsttechnik

Im Gansacker 2
D-77790 Steinach
07832 97532-0
info@beha-technik.com
www.beha-technik.com
[Firmenprofil ansehen](#)
