

KUHN

Frontsichelmäher

Artikel vom **10. Juli 2018**

Aufsitz-, Steh- und handgeführte Maschinen zum Mähen/Mulchen





TORO Global Services Company Büro Deutschland 71643 Ludwigsburg

Das neue Mähwerk mit 126 cm Schnittbreite steckt nicht nur voller Innovationen, sondern liefert auch einen perfekten und sauberen Schnitt, für den TORO bekannt ist. Angefangen mit der Smart Air Flow Windtunneltechnik im Mähwerksgehäuse. Zwei zusätzliche Gebläse über den gegenläufigen Messern platziert sorgen für einen optimalen Luftstrom, welcher mühelos das Schnittgut in den Fangbehälter transportiert. Zwei Wischerblätter im Auswurfbereich des Mähwerks sorgen dafür, dass sich keine Ablagerungen an dieser Stelle bilden und der Auswurfschlitz stets frei bleibt. Ferner hat dieses Mähwerk auch die bewährte Verstärkung, bekannt als Bullnose, welche dem Mähwerk mehr Stabilität gibt und vor Anfahrschäden schützt. Dies ist aber noch lange nicht alles. Dieses Mähwerk verfügt auch noch über die austauschbaren seitlichen Kunststoffpuffer, welche nicht nur das Mähwerk, sondern auch empfindliche Hindernisse wie z. B. Bäume oder Zäune vor Anfahrschäden schützen. Der ProLine H800 vereint Produktivität, Wirtschaftlichkeit und Bedienerkomfort. Der leistungsfähige Yanmar 3-Zylinder-Dieselmotor mit 19,2 kW (26,1 PS) ist sparsam im Verbrauch und ermöglicht in der Kombination mit dem großen 41-l-Kraftstofftank das Mähen an einem ganzen

Arbeitstag ohne nachzutanken. Zeit spart zudem die Transportgeschwindigkeit von bis zu 15 km/h – so gelangt er auch auf großen Arealen schnell von A nach B. Die Fangbox mit einem Füllvolumen von 810 l reduziert zudem den Entladezyklus und steigert die Produktivität. Vor Erreichen des maximalen Füllstands wird der Bediener durch ein akustisches Signal darauf hingewiesen, dass die Fangbox fast voll ist. Dabei wird das Mähwerk automatisch abgestellt, damit sichergestellt wird, dass sich der Fangkanal nicht mit Gras zusetzt. Die Schnitthöhe lässt sich mühelos während der Fahrt vom Fahrersitz aus dank der hydraulischen Schnitthöhenverstellung von 20 bis 100 mm anpassen. Zeit erspart auch die kinderleicht zu bedienende Hochentleerung, welche es ermöglicht, das Schnittgut bis auf eine Höhe von 2 m in einen Container oder auf eine Ladepritsche zu entleeren. Robuste Laufradgabeln am Mähwerkrahmen, ein zuschaltbarer Allradantrieb mit Differentialsperre ermöglichen zuverlässiges Fahren an Steigungen und in schwierigem Gelände. Das freie Sichtfeld vom Fahrersitz aus vereinfacht das Umfahren von Parkbänken, Blumenbeeten und kleineren Hindernissen. Von der bereits in vielen TORO-Modellen integrierten und bewährten Smart Cool Funktion profitiert auch der PLH800, die Umkehrfunktion des Kühlventilators sorgt für immer genug Kühlung, einen sauberen Kühler und einen geringeren Wartungsaufwand. Somit werden zusätzlich Kraftstoff eingespart, der Verschleiß reduziert und die Lebensdauer erhöht. Optionales Zubehör wie ein Schneeräumschild oder eine Frontkehrmaschine sind ebenfalls erhältlich. Für einen reibungslosen Einsatz in der Saison sorgt die bekannte, zuverlässige und schnelle Ersatzteilversorgung von TORO.

Der neue, professionelle TORO Gestrüppmäher BRC-28 mit 14,5-PS(10,7 kW)-Motor, E-Start und hydrostatischem Fahrantrieb ist eine vielseitige Maschine, welche sich auch ideal für die Vermietung eignet. Der Schwerpunkt dieser Entwicklung ist Leistung, Haltbarkeit und Produktivität. Das robuste Sichelmulchmähwerk (71 cm Schnittbreite) mit zwei beweglich gelagerten Schlegelmessern meistert gekonnt schwierige Aufgaben und liefert dabei die perfekte Schnittleistung. Das um +/- 10 Grad pendelnd aufgehängte Mähwerk erleichtert das Manövrieren auf unebenem Terrain und kann hohes Unkraut, dichte Bepflanzung, Büsche bis zu zwei Metern und junge Triebe mit einem Durchmesser bis zu 5 cm leicht abmähen. Die mit Dichtungsmittel gefüllten Räder sowie groben Reifenprofile liefern an Hanglagen oder in Gräben eine sichere Stabilität bei leichtem Vorankommen.

Hersteller aus dieser Kategorie

Auktion & Markt AG, Autobid.de

Sandbornstr. 2
D-65197 Wiesbaden
0611 44796-750
autobid@auktion-markt.de
www.autobid.de
[Firmenprofil ansehen](#)
