Ökologisches Mähen mit dem Schneid-Greif-Gerät

Artikel vom **11. September 2024**
Anbau-Auslegermähgeräte

Da das Fördergebläse keinen Sogeffekt erzeugt werden Insekten und Kleinlebewesen geschont (Bild: Dücker).

Das von der Maschinenfabrik Dücker entwickelte Schneid-Greif-Gerät »SGG 1200« wird unter anderem für das Ausmagern von Grünflächen und Banketten eingesetzt. Das insektenschonende Mähen über ein Doppelmessermähwerk und das Verladen in einen Transportbehälter erfolgt in nur einem Arbeitsgang. Das Schneid-Greif-Gerät wird am Dücker-Frontausleger montiert.

Das Schneid-Greif-Gerät »SGG« wird unter anderem für das Ausmagern von Grünflächen und Banketten eingesetzt (Bild: Dücker).

Ein klassisches Doppelmessermähwerk schneidet das Gras sauber und insektenschonend ab. Über bewegliche Förderarme wird das Schnittgut über einen nach unten offenen Leitkorridor zum Fördergebläse gebracht. Das Fördergebläse transportiert das Schnittgut in einen heckseitigen Auffangbehälter. Da das Fördergebläse keinen Sogeffekt erzeugt werden Insekten und Kleinlebewesen geschont. Durch den offenen Leitkorridor verbleiben Kleinlebewesen auf der Grasnarbe, ihrem natürlichen Lebensraum.

Das Verladen in einen Transportbehälter erfolgt in nur einem Arbeitsgang (Bild: Dücker).

Das rechtsarbeitende Schneid-Greif-Gerät kann von einer Person bedient werden. Der Fahrer hat gute Sicht auf das Mähwerk mit einer Arbeitsbreite von 1,25 Meter. Als weiteres Arbeitsgerät kann das »SGG« an eine Vielzahl von Dücker-Ausleger wechselbar angebaut werden. Eine Nachrüstung des Förderschlauchs am Ausleger ist möglich.

Hersteller aus dieser Kategorie

© 2025 Kuhn Fachverlag