Kompakter Minibagger für GaLaBau und Kommunen

Artikel vom **31. August 2026**
Maschinen und Geräte für den GaLaBau

Hyundai Construction Equipment Europe stellt mit dem »HX10AZ« einen kompakten Minibagger für GaLaBau, Leitungs- und Wegebau sowie kommunale Einsätze vor. Ein einziehbares Fahrwerk, Null-Heckausladung und Zwei-Pumpen-Hydraulik unterstützen Arbeiten bei wenig Platz.



Durch 730 mm breite Türöffnungen passt der Minibagger und erreicht dadurch auch enge Einsatzorte (Bild: Hyundai Construction Equipment Europe).

Hyundai Construction Equipment Europe richtet den kompakten Minibagger »HX10AZ«

auf Einsätze im GaLaBau, bei Kommunen sowie im Leitungs- und Wegebau aus. Die Maschine wiegt 1165 kg, besitzt eine Null-Heckausladung und steht auf einem einziehbaren Fahrwerk. Damit kommt sie auch dort zurecht, wo schmale Zugänge, geringe Durchfahrthöhen oder empfindliche Untergründe den Maschineneinsatz begrenzen. Bei vollständig eingefahrenem Fahrwerk passt der Bagger laut Hersteller durch eine 730 mm breite Türöffnung. Ausgefahren erreicht das Fahrwerk 1110 mm und verbessert damit die Standsicherheit im Einsatz. Das serienmäßige Planierschild erweitert den Einsatzbereich, etwa beim Planieren, Abstützen oder Vorbereiten kleinerer Arbeitsflächen. **Antrieb und Hydraulik** Angetrieben wird die Maschine von einem 7,6-kW-Dieselmotor mit 10,35 PS und einem Drehmoment von 39,4 Nm. Das Hydrauliksystem arbeitet mit zwei Pumpen, die jeweils 10,4 l/min Förderleistung bereitstellen. Daraus ergeben sich eine Schaufelausbrechkraft von 10,8 kN und eine Stielkraft von 6,3 kN. Gummimotorlager sollen Vibrationen reduzieren und die Bauteile schonen. Für zusätzliche Einsatzmöglichkeiten ist eine Zweiwege-Hilfshydraulik serienmäßig vorgesehen. Sie eignet sich für verschiedene motorisierte Anbaugeräte und macht die Maschine für wechselnde Aufgaben auf engen Baustellen nutzbar. **Reichweite, Grabtiefe und Beladung** Zur Ausstattung gehören ein 1450 mm langer Monoblock-Ausleger und ein 890 mm langer Löffelstiel. Damit erreicht der Bagger eine Grabtiefe von bis zu 2205 mm und eine Reichweite nach vorne von bis zu 3400 mm. Die erhöhte Auskipphöhe und Reichweite gegenüber dem Vorgänger erleichtern das Beladen von 1-Tonnen-Baustellenkippern und Containern. Die kompakte Bauweise ist auf Arbeiten entlang von Gebäudekanten, auf Gehwegen und in beengten Bereichen ausgelegt. Die Null-Heckausladung reduziert den seitlichen Überstand beim Schwenken und hilft, in der Nähe von Hindernissen kontrolliert zu arbeiten. **Schutz und Bedienkomfort** Der Auslegerzylinder ist oben montiert, um ihn besser vor Beschädigungen zu schützen. Hydraulikschläuche sind intern verlegt, damit sie weniger anfällig für Stöße sind. Frontschutzbügel und LED-Arbeitsscheinwerfer schützen Bauteile am Baggerende und unterstützen die Sicht bei unterschiedlichen Arbeitsbedingungen. Ein klappbarer ROPS-Überrollschutz erleichtert den Zugang und den Transport. Der Fahrerstand ist ergonomisch gestaltet und verfügt über verstellbare Konsolen sowie eine sichere Sitzposition. Das soll längere Einsätze auf kleinen Baustellen, in Grünanlagen oder im kommunalen Umfeld angenehmer machen.

Hersteller aus dieser Kategorie

Rapid Technic GmbH
Zeppelinstr. 1
D-88693 Deggenhausertal
07546 923750
info@rapid-technic.de
www.rapid-technic.de
Firmenprofil ansehen

Zeppelin Rental GmbH
Graf-Zeppelin-Platz 1
D-85748 Garching
089 32000-0
info-rental@zeppelin.com
www.zeppelin-rental.com
Firmenprofil ansehen

Auktion & Markt AG, Autobid.de
Sandbornstr. 2
D-65197 Wiesbaden

0611 44796-750
autobid@auktion-markt.de
www.autobid.de
Firmenprofil ansehen

© 2025 Kuhn Fachverlag