

Kleine Geräteträger

Artikel vom 12. Februar 2019





knickgelenkte City Ranger 2250, der kleinere der Geräteträger der Marke, wurde mit 20 verschiedenen Anbaugeräten wie die größeren 3500 und 3750 ebenfalls für den ganzjährigen Einsatz konzipiert. Das Kupplungssystem ist so einfach zu bedienen, dass sich ein Anbaugerät in weniger als einer Minute auswechseln lässt. Schläuche und Anschlüsse sind versteckt und somit geschützt, der Anschluss der Hydraulik-, Wasserund Saugschläuche erfolgt automatisch. Der Vierradantrieb und die Gewichtsverteilung stehen für Stabilität und die 35 PS für starke Zugkraft. Dabei fährt sich der City Ranger 2250 leicht, denn für den Weg zum oder vom Einsatzort ist kein Umstellen des Gashebels erforderlich er beschleunigt allein durch Betätigung des hydraulischen Gaspedals. Auch der Park Ranger 2150 eignet sich dank seiner kompakten Ausmaße und einem Wenderadius von nur 1,5 m besonders für den Einsatz auf beengten Flächen. Darüber hinaus ist er mit seinem geringen Gewicht von 485 kg wie geschaffen für Arbeiten auf Rasen und anderen Grünflächen. Die insgesamt 14 Anbaugeräte können in weniger als vier Minuten werkzeuglos ausgewechselt werden.

Hersteller aus dieser Kategorie

© 2025 Kuhn Fachverlag