Generationswechsel bei den Hanggeräteträgern

Artikel vom **20. Oktober 2026**
Kommunaltraktoren für den Betriebs- und Winterdienst

Mit dem neuen »TT 212« leitet Aebi einen Generationswechsel bei seinen kompakten Terratrac-Hanggeräteträgern ein. Der offizielle Nachfolger des »TT 211+« bringt eine neu entwickelte Fahrzeugplattform, einen elektronisch geregelten Fahrantrieb und ein modernisiertes Bedienkonzept mit. Ergänzt wird das Programm durch weitere Modelle für anspruchsvolle Einsätze in Landwirtschaft und Kommunaltechnik.



Neuheit am Hang: Mit dem »TT 212« hat ein neu entwickelter elektronisch gesteuerter hydrostatischer Fahrantrieb seinen Weg in die Serienproduktion gefunden. (Bild: Aebi Schmidt)

Die »Terratrac«-Baureihe von Aebi umfasst spezialisierte Geräteträger für Arbeiten in

anspruchsvollen Hanglagen. Neben landwirtschaftlichen Anwendungen kommen die Maschinen in der kommunalen Grünflächenpflege, bei der Unterhaltung von Sportanlagen und im Winterdienst zum Einsatz. Charakteristisch sind der hydrostatische Fahrantrieb, eine ausgewogene Gewichtsverteilung und breite Niederdruckreifen, die Traktion und Bodenschonung unterstützen.

Im kompakten Leistungssegment bietet Aebi den »TT 206+« mit 57 PS an. Das bisherige Modell »TT 211+« mit 72 PS erhält mit dem neuen »TT 212« einen offiziellen Nachfolger. Beide bisherigen Modelle zeichnen sich durch geringes Eigengewicht, leistungsfähige Hydraulik und einen stufenlosen hydrostatischen Fahrantrieb aus.

TT 212 als neue Generation der kompakten Terratrac

Zum 50-jährigen Bestehen der Terratrac-Baureihe stellte Aebi im Juli 2026 den »TT 212« vor. Der Nachfolger des »TT 211+« basiert auf einer vollständig neu entwickelten Fahrzeugplattform. Überarbeitete Achsen und ein elektronisch geregelter hydrostatischer Fahrantrieb sollen die Fahreigenschaften verbessern. Der Antrieb kommt ohne die bisherige Gruppenschaltung aus und ermöglicht laut Hersteller hohe Zugkräfte bereits bei niedrigen Motordrehzahlen. Auch die Arbeitshydraulik wurde weiterentwickelt. Höhere Hubkräfte an Front und Heck sowie ein vergrößerter Seitenverschub der Fronthydraulik erweitern die Möglichkeiten beim Einsatz unterschiedlicher Anbaugeräte. Ein neues Kühl- und Lüfterkonzept ergänzt die technischen Änderungen. Der Fahrerarbeitsplatz verfügt über ein 12-Zoll-Touchdisplay und einen in die Armlehne integrierten Fahrhebel. Die entkoppelte Lagerung von Motor und Kabine soll Geräusche und Vibrationen reduzieren. Zudem wurde die Luftführung innerhalb der Kabine optimiert. Der Produktionsstart ist für die zweite Jahreshälfte 2026 vorgesehen.

Größere Modelle mit automatisierten Fahrfunktionen

Mit den bereits 2024 auf der Agrama in Bern vorgestellten »TT 242« und »TT 282« bietet Aebi zwei weitere Hanggeräteträger mit überarbeitetem Bedienkonzept an. Die Modelle leisten 75 beziehungsweise 109 PS und verfügen über Hubkräfte von bis zu 2.000 kg vorne und 1.800 kg hinten. Ein 12-Zoll-Touchdisplay ermöglicht individuelle Einstellungen. Hinzu kommen Fahrhebel, Tempomat und die Assistenzfunktionen Automatic Drive Control und TipTronic. Während die Automatic Drive Control die Regelung der Fahrgeschwindigkeit im Arbeitsbetrieb unterstützt, erlaubt TipTronic eine feinfühlige Geschwindigkeitsdosierung. Breite Niederdruckreifen und eine optional erhältliche Doppelbereifung unterstützen bodenschonendes Arbeiten. Die Panoramakabine bietet eine gute Rundumsicht. Mit entsprechenden Anbaugeräten lassen sich die Maschinen unter anderem zur Böschungspflege, bei Mäharbeiten auf Sportanlagen sowie zum Schneeräumen und Schneefräsen einsetzen. Damit deckt die Terratrac-Baureihe unterschiedliche Anforderungen an die ganzjährige Flächenbewirtschaftung ab.

Hersteller aus dieser Kategorie

Auktion & Markt AG, Autobid.de
Sandbornstr. 2
D-65197 Wiesbaden
0611 44796-750
autobid@auktion-markt.de
www.autobid.de
Firmenprofil ansehen

© 2025 Kuhn Fachverlag