

Allrad-Wiesenmäher für schwieriges Gelände

Artikel vom **20. Oktober 2026**
Aufsitzmaschinen

Für die professionelle Pflege steiler und schwer zugänglicher Grünflächen bietet Grillo den neuen Aufsitz-Wiesenmäher »Climber 10 AWD 23« an. Permanenter Allradantrieb, hydrostatisches Getriebe und Differenzialsperre sollen auch auf Untergründen mit geringer Bodenhaftung für Traktion sorgen. Das Mähwerk verarbeitet neben hohem Gras auch verholzten Bewuchs.



Der »Climber 10 AWD 23« von Grillo ist mit permanentem Allradantrieb und einer zuschaltbaren Differenzialsperre ausgestattet. Sein 93 cm breites Mähwerk verarbeitet neben hohem Gras auch verholzten Bewuchs mit einem Durchmesser von bis zu 2,5 cm

(Bild: Grillo).

Der neue »Climber 10 AWD 23« ist auf anspruchsvolle Mäharbeiten in der Landwirtschaft und professionellen Landschaftspflege ausgelegt. Angetrieben wird die Maschine von einem luftgekühlten Loncin-Zweizylinder-Benzinmotor mit 708 cm³ Hubraum und 22 PS beziehungsweise 16 kW Leistung. Das hydrostatische Getriebe ermöglicht Fahrgeschwindigkeiten bis 9 km/h vorwärts und 8 km/h rückwärts.

Permanenter Allradantrieb für Hanglagen

Ein wesentliches Merkmal des »Climber 10 AWD 23« ist sein permanenter Allradantrieb. In Verbindung mit der per Pedal zuschaltbaren Differenzialsperre an der Hinterachse unterstützt er die Traktion auf unebenem Gelände und Böden mit geringer Haftung. Die Antriebsachsen sind durch Stahl-Hydraulikleitungen miteinander verbunden. Ein Kühlgebläse an der Hinterachse hilft, die Betriebstemperatur des Hydrostatiköls auch bei intensiver Beanspruchung zu begrenzen. Groß dimensionierte Reifen mit Traktorprofil verbessern die Bodenhaftung; die Vorderräder verfügen serienmäßig über einen Pannenschutz.

Mähwerk für Gras und verholzten Bewuchs

Das Einmesser-Mähwerk erreicht eine Schnittbreite von 93 cm bei einer Gesamtbreite von 103 cm. Die Schnitthöhe lässt sich stufenlos zwischen 3,5 und 13,5 cm einstellen. Durch die schwimmend gelagerten Mähwerksenden kann sich das Schneidwerk an Bodenunebenheiten anpassen. Neben hohem Gras verarbeitet die Maschine laut Hersteller auch Sträucher mit einem Durchmesser von bis zu 2,5 cm. Wendbare Messer aus Spezialstahl und ein Stoßschutz für die Messerwelle sind auf die Belastungen bei der Bearbeitung dichter Vegetation ausgelegt. Die Messer werden über eine elektromagnetische Kupplung per Knopfdruck eingeschaltet. Eine integrierte Messerbremse ergänzt das System. Die theoretische Flächenleistung gibt Grillo mit bis zu 7.200 m²/h an.

Bedienkomfort und kompakte Abmessungen

Mit einem inneren Wendekreis von 76 cm bleibt der Allradmäher auch auf Flächen mit Hindernissen manövrierfähig. Der gefederte und verstellbare Komfortsitz sowie ergonomisch angeordnete Bedienelemente sollen die Arbeit auf unebenem Gelände erleichtern. Ein Überrollbügel lässt sich ohne Werkzeug absenken, beispielsweise für Fahrten unter niedrigen Ästen. Der »Climber 10 AWD 23« ist 206 cm lang, 103 cm breit und wiegt 350 kg. Der Kraftstofftank fasst 13 l. Damit verbindet Grillo einen kompakten Maschinenaufbau mit einem auf anspruchsvolle Geländebedingungen abgestimmten Antriebs- und Mähsystem.

Hersteller aus dieser Kategorie

Auktion & Markt AG, Autobid.de

Sandbornstr. 2

D-65197 Wiesbaden

0611 44796-750

autobid@auktion-markt.de

www.autobid.de

[Firmenprofil ansehen](#)
