

Neue »Combicut«-Generation für vielseitige Pflegearbeiten

Artikel vom **18. Oktober 2026**

Stehmaschinen

Mit der neu entwickelten »Combicut«-Baureihe erweitert Aebi sein Angebot an einachsigen Geräteträgern für die Grünflächenpflege und den kommunalen Einsatz. Im Mittelpunkt stehen ein patentierter mechanischer Geräteantrieb, eine kompakte Konstruktion und verbesserte Lenksysteme. Das Modell »CC161« verbindet diese Neuerungen mit einem 23 PS starken Motor und vielseitigen Konfigurationsmöglichkeiten.



Die neue »Combicut«-Generation von Aebi ist für vielseitige Pflegearbeiten in der Landwirtschaft und im kommunalen Bereich ausgelegt. Ein patentierter Geräteantrieb und die kompakte Bauweise sollen Effizienz und Hangtauglichkeit verbessern. (Bild: Aebi)

Die neue »Combicut«-Generation umfasst die Modelle »CC151«, »CC161« und

»CC181«, die konstruktiv vollständig überarbeitet wurden. Eine wesentliche Neuerung ist der patentierte mechanische Geräteantrieb. Dabei liegen Motor und Geräteantrieb erstmals vollständig auf einer Linie, sodass die Antriebsleistung direkt auf das jeweilige Anbaugerät übertragen wird.

Durch die direkte Kraftübertragung soll sich der Kraftstoffverbrauch laut Hersteller um bis zu 20 % reduzieren. Eine integrierte Lamellenkupplung schützt den Geräteantrieb vor Überlastung und ermöglicht zugleich ein sanftes Anlaufen der Anbaugeräte. Der »CC161« ist mit einem 23 PS starken Motor mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI) ausgestattet. Innerhalb der Baureihe positioniert sich das Modell zwischen dem »CC151« mit 18 PS und dem leistungsstärkeren »CC181« mit 33 PS.

Tiefer Schwerpunkt für Arbeiten am Hang

Bei der Konstruktion der neuen Einachser wurde besonderer Wert auf eine günstige Gewichtsverteilung gelegt. Der Motor befindet sich direkt über der Achse, wodurch der Schwerpunkt abgesenkt und die Stabilität bei Arbeiten in Hanglagen verbessert werden soll. Je nach Modell und Ausstattung steht zudem eine hydraulische Achsverschiebung von 300 mm zur Verfügung. Damit lassen sich die Maschinen an unterschiedliche Anbaugeräte und Geländebedingungen anpassen. Für die Steuerung bietet Aebi zwei Lenksysteme innerhalb der Baureihe an: eine direkt reagierende Aktivlenkung und eine elektrische Lenkung, die insbesondere in steilem Gelände oder in Verbindung mit einem Trittbrett eine präzise Führung ermöglichen soll. Beim »CC181« gehören beide Lenkungsarten und die hydraulische Achsverschiebung zur Serienausstattung.



Detailansicht der Bedieneinheit des Aebi »Combicut CC161«: Über die ergonomisch angeordneten Bedienelemente am Führungsholm lässt sich der einachsige Geräteträger steuern. (Bild: Aebi)

Vielseitig im kommunalen Einsatz

Die neuen »Combicut«-Modelle sind für unterschiedliche Arbeiten in der Landwirtschaft und Kommunaltechnik konzipiert. Ihr Einsatzspektrum reicht vom Mähen und Mulchen über die Pflege anspruchsvoller Grünflächen bis zum Winterdienst. Dank der kompakten

Bauweise lassen sich die Geräteträger auch auf schmalen Flächen und in schwer zugänglichen Bereichen einsetzen. Für kommunale Bauhöfe ist zudem die Kompatibilität mit bestehenden Aebi-Anbaugeräten und dem bewährten Doppelradsystem interessant. Bereits vorhandene Geräte können damit weiterhin genutzt werden. Mit dem »CC161« steht innerhalb der neuen Baureihe eine vielseitig konfigurierbare Maschine zur Verfügung, die sich insbesondere für wechselnde Pflegeaufgaben und unterschiedliche Geländeansforderungen eignet.

Hersteller aus dieser Kategorie

Auktion & Markt AG, Autobid.de

Sandbornstr. 2

D-65197 Wiesbaden

0611 44796-750

autobid@auktion-markt.de

www.autobid.de

[Firmenprofil ansehen](#)
