

Flächenreinigung mit leistungsstarker Turbinentechnik

Artikel vom **26. Oktober 2026**
Wildkraut- und Laubbeseitigung

Für die Beseitigung von Laub, Grasschnitt und anderen organischen Rückständen bietet Toro den gezogenen Turbinen-Laubbläser »ProForce« an. Eine drahtlose Fernbedienung und die um 360° drehbare Ausblasdüse ermöglichen die Reinigung größerer Grünanlagen und befestigter Flächen vom Zugfahrzeug aus.



Der gezogene Turbinen-Laubbläser »Pro Force« von Toro kann beispielsweise mit dem Nutzfahrzeug »Workman« eingesetzt werden und eignet sich für die Reinigung größerer Grün- und Verkehrsflächen. (Bild: Toro)

Der »ProForce« ist für professionelle Pflegearbeiten auf weitläufigen Außenflächen ausgelegt. Das Anhängermodell »44556« verfügt über einen eigenständigen Gebläseantrieb und lässt sich mit geeigneten Nutzfahrzeugen wie dem Toro »Workman« ziehen. Zu den Einsatzbereichen zählen Golf- und Sportplätze,

Parkanlagen sowie befestigte Wege und Parkflächen. Neben Laub und Grasschnitt können damit auch Zweige, Tannennadeln und Rückstände aus der Rasenbelüftung entfernt werden.

Leistungsstarkes Turbinengebläse

Angetrieben wird der Laubbläser von einem luftgekühlten Rehlko-Zweizylinder-Benzinmotor »Command Pro EFI« mit 747 cm³ Hubraum und einer Leistung von 19,7 kW (26,5 PS). Der elektronisch geregelte Motor treibt einen hocheffizienten Axiallüfter mit Turbinenrad an. Der Gebläsedurchmesser beträgt 35,5 cm. Die stoßbeständige Kunststoffdüse ist aus einem Stück gefertigt und besitzt einen Auslassdurchmesser von 33 cm. Sie lässt sich um 360° drehen, sodass der Luftstrom während der Fahrt gezielt ausgerichtet werden kann. Die Ausblasrichtung kann dadurch an unterschiedliche Reinigungsaufgaben angepasst werden, ohne das Zugfahrzeug neu positionieren zu müssen.



Über die Funkfernsteuerung lassen sich Motordrehzahl, Start- und Stoppfunktion sowie die Ausrichtung der um 360° drehbaren Ausblasdüse bedienen. (Bild: Toro)

Funksteuerung und anpassbare Anhängervorrichtung

Über die drahtlose, wetterfeste Fernbedienung kann der Bediener den Motor vom Zugfahrzeug aus starten und abstellen, die Motordrehzahl regulieren und die Ausblasdüse drehen. Dadurch lassen sich die wichtigsten Gerätefunktionen während der Reinigungsarbeiten steuern. Für den Einsatz mit unterschiedlichen Zugfahrzeugen ist die Anhängervorrichtung in Höhe und Länge verstellbar. Der robuste Stahlanhängerrahmen wird durch Kunststoffabdeckungen ergänzt. Das Gerät ist 122 cm breit, 111,7 cm hoch und wiegt 249,5 kg. Der Kraftstofftank fasst 18,9 l, optional ist ein Tank mit 37,8 l erhältlich. Ein LED-Beleuchtungskit ist ebenfalls als Zubehör verfügbar. Mit seinem eigenständigen Gebläseantrieb und der vom Zugfahrzeug aus bedienbaren Steuerung bietet der »ProForce« eine Lösung für die regelmäßige Reinigung größerer Grün- und Verkehrsflächen.

Hersteller aus dieser Kategorie

