

Mehr Übersicht bei der Straßenreinigung

Artikel vom **28. Oktober 2026**

Maxi Kompaktkehrmaschinen > 2,5 m³

Mit einer Modellpflege hat Hako seine Kompaktkehrmaschine »Citymaster 2250« in mehreren Details überarbeitet. Im Mittelpunkt stehen ein verbessertes Bedienkonzept, eine optimierte Sicht auf die Arbeitsbereiche und mehr Komfort während längerer Einsätze.



Die überarbeitete Kompaktkehrmaschine »Citymaster 2250« bietet unter anderem verbesserte Sichtverhältnisse und zusätzliche Einstellmöglichkeiten am Fahrerarbeitsplatz. (Bild: Hako)

Im Mittelpunkt der aktuellen Modellpflege stehen verschiedene Verbesserungen, die den Arbeitsalltag erleichtern sollen. Überarbeitete Softwarefunktionen ermöglichen eine angepasste Steuerung in den unterschiedlichen Betriebsarten. Gleichzeitig verbessern leicht versetzte Kabinenscheinwerfer und ein schmalerer Mittelsteg an der Seitentür die Sicht auf die Arbeitsfläche und die Kehrbesen.

Auch die Ergonomie wurde weiterentwickelt. Die mittig oder rechts angeordneten Bedienarmlehnen lassen sich nun zusätzlich in Längsrichtung verstellen und damit besser an die Sitzposition anpassen. Eine weitere Luftauslassöffnung an der Kabinenrückwand verbessert die Verteilung der klimatisierten Luft und sorgt insbesondere bei höheren Außentemperaturen für eine angenehmere Hinterlüftung des Fahrersitzes. Die zweisitzige Komfortkabine ist nach ECE-R 29 auf den Insassenschutz geprüft und verfügt über eine verstellbare Lenksäule sowie Dreipunkt-Sicherheitsgurte. Die Kehrfunktionen lassen sich mit einer Hand bedienen und gemeinsam per Tastendruck aktivieren. Betriebsparameter können automatisch gespeichert werden. Für die Straßen- und Flächenreinigung stehen ein Zwei- und ein Drei-Besen-Kehrsystem zur Verfügung. Die Zwei-Besen-Ausführung besitzt zwei Tellerbesen mit jeweils 900 mm Durchmesser und erreicht eine Arbeitsbreite von bis zu 2500 mm. Bei der Drei-Besen-Ausführung kommen zwei 750 mm große Grundbesen und ein 900 mm großer Vorlaufbesen zum Einsatz. Damit erweitert sich die Arbeitsbreite auf bis zu 2600 mm. Beide Varianten verfügen über einen 800 mm breiten, rollengeführten Saugmund. Das aufgenommene Kehrgut gelangt in einen Edelstahlbehälter aus V2A. Ein Umlaufwassersystem unterstützt die Staubbindung während des Kehrbetriebs. Hako nennt für den Behälter ein Gesamtvolumen von 1895 l nach DIN EN 15429 und ein nutzbares Volumen von 1710 l. Die Konstruktion ist auf die regelmäßige Reinigung von Straßen, Plätzen und größeren Außenanlagen ausgelegt.

Leistungsfähiges Fahrwerk und vielseitige Anbaugeräte

Angetrieben wird der »Citymaster 2250« von einem Vierzylinder-Turbodieselmotor mit 2970 cm³ Hubraum und einer Leistung von 80 kW (109 PS). Das maximale Drehmoment beträgt 420 Nm bei 1100 U/min. Zur Abgasnachbehandlung dienen ein Dieseloxydationskatalysator, ein Partikelfilter und ein SCR-System. Der vollhydraulische Fahrtrieb wirkt auf die Hinterräder und ermöglicht eine Höchstgeschwindigkeit von 62 km/h. Für den Arbeitseinsatz steht eine zuschaltbare Allradlenkung zur Verfügung, die das Manövrieren auf engen Verkehrsflächen erleichtert. Eine optionale Differenzialsperre verbessert die Traktion bei schwierigen Untergrundverhältnissen. Das Leiterrahmen-Chassis besitzt zwei Lenkachsen sowie ein gefedertes Fahrwerk mit Schraubenfedern und Stoßdämpfern. Die Bremsanlage umfasst vier Scheibenbremsen, ein Zweikreisssystem und ABS. Zusätzlich stehen eine variable hydrostatische Bremswirkung und eine mechanische Feststellbremse zur Verfügung. Die Arbeitshydraulik arbeitet mit einem Load-Sensing-System und ermöglicht eine bedarfsgerechte Leistungsverteilung. Für unterschiedliche Einsatzbedingungen lassen sich die Leistungsstufen »ECO«, »Standard« und »MAX« anwählen. Das zulässige Gesamtgewicht beträgt 6000 kg. Je nach Kehrsystem nennt Hako Leergewichte von 3610 beziehungsweise 3710 kg und Nutzlasten von bis zu 2390 beziehungsweise 2290 kg, jeweils abhängig von der Ausstattung. Über ein Schnellwechselsystem kann die Kehrtechnik demontiert und durch andere Arbeitsgeräte ersetzt werden. Dadurch eignet sich die Maschine auch für die Nassreinigung befestigter Flächen, die mechanische Wildkrautbeseitigung sowie den Winterdienst. Für Letzteren stehen beispielsweise

Räumschilder, Streugeräte und Solesprühanlagen zur Verfügung. Auch Transportaufgaben lassen sich mit entsprechenden Aufbauten übernehmen. Mit der Modellpflege konzentriert sich Hako auf Verbesserungen am Fahrerarbeitsplatz, ohne das bewährte technische Grundkonzept wesentlich zu verändern. Die Kombination aus leistungsfähiger Kehrtechnik, wendigem Fahrwerk und wechselbaren Anbaugeräten ermöglicht einen ganzjährigen Einsatz in kommunalen Betrieben und bei Dienstleistern.

Hersteller aus dieser Kategorie

Auktion & Markt AG, Autobid.de

Sandbornstr. 2

D-65197 Wiesbaden

0611 44796-750

autobid@auktion-markt.de

www.autobid.de

[Firmenprofil ansehen](#)
