Drei Leistungsstufen für anspruchsvolle Pflegearbeiten

Artikel vom **5. November 2026**
Maschinen und Geräte für den GaLaBau

Köppl bietet seinen hydrostatischen Einachser »Gekko« in den drei Varianten »Gekko Go«, »Gekko Pro« und »Gekko Max« an. Die überarbeitete Modellreihe richtet sich an unterschiedliche Leistungsanforderungen im Garten- und Landschaftsbau sowie in der kommunalen Grünflächenpflege und ist insbesondere für Arbeiten in anspruchsvollen Hanglagen ausgelegt.



Der hydrostatische Einachser »Gekko Go« von Köppl ist mit einer Wiesenegge bei der Pflege einer Hangfläche im Einsatz. (Bild: Köppl)

Die drei Varianten unterscheiden sich vor allem in ihrer Motorisierung und Ausstattung. Als Einstiegsmodell verfügt der »Gekko Go« über einen Benzinmotor mit 13,4 kW (18,2

PS). Der »Gekko Pro« bietet 17,2 kW (23,4 PS), während der »Gekko Max« mit 20 kW (27,2 PS) die leistungsstärkste Ausführung darstellt. Die Maschinen wiegen je nach Modell zwischen 294 und 320 kg.

Alle drei Varianten besitzen einen stufenlosen hydrostatischen Fahrantrieb mit zwei getrennten hydraulischen Radantrieben. Die Fahrgeschwindigkeit lässt sich unabhängig von der mechanischen Zapfwelle regeln, die mit 825 oder 960 U/min arbeitet. Der Geschwindigkeitsbereich reicht von 0 bis 8 km/h vorwärts und bis 4,5 km/h rückwärts. Für Einsätze an Böschungen und Steilhängen ist die kompakte Bauweise mit tiefem Schwerpunkt von Vorteil. Abhängig von Bereifung und Achskonfiguration gibt Köppl eine Hangtauglichkeit von bis zu 120 % an. Die hydraulische Achsverschiebung ermöglicht es, die Gewichtsverteilung während der Arbeit anzupassen. Mit der optionalen Funktion »SelfBalance« kann diese Anpassung automatisch erfolgen. Zur Sicherheitsausstattung gehört eine hydraulische Bremse mit Auto-Hold-Funktion, die ein unbeabsichtigtes Wegrollen verhindern soll. Die voneinander getrennten hydraulischen Radantriebe ermöglichen eine präzise Steuerung auch auf schwierigem Gelände.



Der leistungsstarke »Gekko Max« arbeitet mit einem Schlegelmulcher und spezieller Stachelbereifung an einem steilen, dicht bewachsenen Hang. (Bild: Köppl)

Ergonomische Bedienung und vielseitige Anbaugeräte

Für die Maschinensteuerung setzt Köppl auf das Bedienkonzept »EasyDrive« mit Multifunktionsdrehgriff. Die Geschwindigkeit lässt sich stufenlos regulieren, während »PowerShuttle« einen schnellen Fahrtrichtungswechsel per Knopfdruck ermöglicht. Eine geschwindigkeitsabhängige Lenkung erleichtert das Manövrieren auf engen Flächen und an Hindernissen. Der höhenverstellbare Führungsholm lässt sich werkzeuglos an unterschiedliche Körpergrößen anpassen. Eine Funkfernsteuerung ist als Zubehör erhältlich. Darüber hinaus bietet Köppl mit »SelfDrive« eine Lösung für den teilautonomen Betrieb, die insbesondere bei wiederkehrenden Mäharbeiten an Steilhängen eingesetzt werden kann. Die Einachser lassen sich mit unterschiedlichen Anbaugeräten kombinieren. Dazu gehören unter anderem Mähbalken, Schlegelmulcher sowie Geräte zur Wege- und Flächenpflege. Auch Kehrmaschinen und Winterdiensttechnik sind Teil des Anbaugeräteprogramms. Ein Schnellwechselflansch

erleichtert den Austausch der Arbeitsgeräte. Damit eignet sich die Modellreihe für die Pflege von Wiesen, Böschungen und schwer zugänglichen Grünflächen ebenso wie für die Unterhaltung von Wegen und öffentlichen Außenanlagen. Garten- und Landschaftsbaubetriebe sowie kommunale Bauhöfe können dadurch unterschiedliche Pflegearbeiten mit einem Geräteträger abdecken.

Hersteller aus dieser Kategorie

F.X.S. Sauerburger GmbH
Im Bürgerstock 3
D-79241 Wasenweiler
07668 90320
info@sauerburger.de
www.sauerburger.de
Firmenprofil ansehen

Zeppelin Rental GmbH
Graf-Zeppelin-Platz 1
D-85748 Garching
089 32000-0
info-rental@zeppelin.com
www.zeppelin-rental.com
Firmenprofil ansehen

Auktion & Markt AG, Autobid.de
Sandbornstr. 2
D-65197 Wiesbaden
0611 44796-750
autobid@auktion-markt.de
www.autobid.de
Firmenprofil ansehen

© 2025 Kuhn Fachverlag