

Streugeräte / Traktorstreuer

Artikel vom 18. Februar 2019





Im Bereich der

Streutechnik speziell für Traktoren hat Bucher Municipal ein umfangreiches Portfolio anzubieten. Neben den Trockenstoff-Streueautomaten der Baureihe Gmeiner Tracon sind auch Feuchtsalz-Varianten unter der Bezeichnung Gmeiner Tracon Plus lieferbar. Zusätzlich im Programm befindet sich der Walzenstreueautomat Gmeiner Tracon R. Wie der Name schon vermuten lässt, hat der Anwender bei der Baureihe Gmeiner Tracon Plus die Möglichkeit, sich optional für eine Feuchtsalz-Ausstattung zu entscheiden. Die Behälterbreite beträgt 1797 mm und erleichtert somit das Beladen gerade auch mit größeren Radladern. Durch die großzügige Behälterbreite baut der Behälter jetzt auch niedriger, was sich wiederum positiv auf die Schwerpunktlage und somit auf die Fahreigenschaften auswirkt. Die Baureihe Gmeiner Tracon Plus ist in zwei Behälterausführungen lieferbar: Gmeiner Tracon 800 Plus und Gmeiner Tracon 1200 Plus heißen die beiden Vertreter und verraten durch ihre Namensgebung bereits alles über die maximale Füllmenge, nämlich 0,8 bzw. 1,2 m³ Trockenstoff. Bei der Feuchtsalzmenge hat man sich für einen Universaltank mit einer Füllleistung von 420 l entschieden. Auf Wunsch zeigt sich Bucher Municipal auch bei den Tracons erfreulicherweise sehr flexibel und stellt bei Bedarf auch Behälter mit mehr oder weniger Inhalt für seine Kunden auf die Beine. Seine reinen Trockenstoffstreuer, genannt Gmeiner Tracon, stehen in Behältergrößen von 1,0 bis 2,5 m³ zur Verfügung. Diese Streueautomaten bestehen mit einer Behälterbreite von stolzen 2000 mm, was die Beladung deutlich erleichtert und für eine wesentlich niedrigere Behälterhöhe sorgt. So hat beispielsweise der Gmeiner Tracon 1000 mit einem Behältervolumen von 1,0 m³ lediglich eine Behälterhöhe von 850 mm. Der niedrige Schwerpunkt wirkt sich besonders vorteilhaft auf die Fahreigenschaften der Fahrzeug-Geräte-Kombination aus. Neben der Behälterbreite zeichnen sich die Gmeiner Tracons unter anderem durch ihren hochwertigen Geräteraum sowie das ausgeklügelte Abstellsystem aus. So befinden sich die Abstellfüße immer am Gerät, ohne das Streubild negativ zu beeinträchtigen. Soll das Streugerät abgestellt werden, müssen die Füße lediglich um 180° gedreht werden. Eine weitere wichtige Änderung betrifft das seitlich angebrachte Kettengetriebe. Dieses wurde weiter nach innen versetzt und steht damit nicht mehr über die Seitenwände hinaus. Dies bewirkt einen wesentlich besseren Schutz der Antriebseinheit. Diese signifikanten Vorteile treffen ebenfalls auf die Baureihe Gmeiner Tracon Plus zu. Die Streuerbaureihe Gmeiner Tracon ist als reiner Trockenstoffstreuer sowohl in Einkammer- als auch in Doppelkammer-Ausführung lieferbar. Speziell für den Schmalspursektor offerierte Bucher Municipal zudem die neuen Baureihen Tracon S und Tracon XS. Mit einer Behälterbreite von 1250 mm wurde die Baureihe Tracon XS exakt auf die Bedürfnisse vieler Schmalspurtraktoren zugeschnitten. Im Moment sind unter den Bezeichnungen Tracon XS 500 und Tracon XS 700 zwei Behälterausführungen mit 0,5 und 0,7 m³ lieferbar. Neben der vorgenannten Baureihe Tracon XS bietet die Baureihe Tracon S eine Behälterbreite von 1450 mm und Behältervolumina von 0,6 bzw. 0,8 m³. Somit sieht

sich Bucher Municipal in der Lage, nahezu das gesamte Traktoren-Programm mit seinen Streugeräten ausstatten zu können. Die verwendete Technik bei den Baureihen Gmeiner Tracon und Gmeiner Tracon Plus ist exakt dieselbe, wie sie auch bei den großen Unimog- und Lkw-Streuautomaten eingesetzt wird. Für Kunden, die Streugeräte aus beiden Baureihen im Einsatz haben, ist das ein wesentlicher Vorteil hinsichtlich der Bedienung und Wartung der Geräte. Neben der umfangreichen Serienausstattung rundet eine große Auswahl an sinnvoller Zusatzausstattung das positive Erscheinungsbild der vorgenannten Baureihen ab. Auf Wunsch sind alle Streuautomaten der Baureihe Gmeiner Tracon und Gmeiner Tracon Plus auch in Edelstahlausführung erhältlich. Im umfangreichen Portfolio findet sich zudem ein kleiner Walzenstreuautomat namens Gmeiner Tracon R. Die Streuautomaten wurden mit ihrer Streubreite von 1000 mm speziell für kleine Schmalspurfahrzeuge entwickelt. Die Behälteröffnung ist mit 1300 mm etwas breiter als der Rest des Streuautomaten gehalten, um das Beladen zu vereinfachen. Lieferbar ist die Baureihe Gmeiner Tracon R in Behältergrößen von 140 l und 200 l, auf Wunsch auch mit eigener Hydraulikversorgung. Für alle Traktoren-Streuer von Bucher Municipal, mit Ausnahme der Baureihe Tracon R, stehen die gleichen Steuerungen wie für die Aufbaustreuautomaten (siehe gesonderten Bericht) zur Verfügung.

Hersteller aus dieser Kategorie
