

## Selbstfahrende Kehrmaschinen < 1 m<sup>3</sup>

Artikel vom 25. Februar 2019

Maxi Kompaktkehrmaschinen > 2,5 m<sup>3</sup>





Der Nilfisk-Egholm City

Ranger 2250 lässt sich als Kehrsaugmaschine ganzjährig einsetzen. Als wendiger Kehrbesen (bis 20 km/h schnell) arbeitet die Maschine mit einer Kehrbreite von 120 bis 210 cm. Der Kehrgutbehälter fasst 500 l, seine Entleerung erfolgt über eine hydraulische Kippvorrichtung in 130 cm Höhe. Das Kehrsauggerät selbst besteht aus mindestens zwei rotierenden Besen, die Schmutz und Staub in der Mitte zusammenkehren, von wo aus das Kehrgut über eine dritte, mittig montierte Bürste im Saugmund in den aufgesattelten Behälter aufgesaugt wird. Um die Effektivität der Kleinkehrmaschine noch zu steigern, empfiehlt sich die Montage eines dritten oder sogar vierten Besens, welche die Arbeitsbreite auf 165 bzw. 210 cm erweitern. Ein weiteres Highlight ist der optional erhältliche Hochdruckreiniger sowie ein Schrubbdeck für die Nassreinigung. Das Schrubbdeck des City Ranger 2250 überzeugt mit einer effektiven Leistung. Dank der kompakten Bauweise ist es vor allem in engsten Bereichen, zum Beispiel in Innenstädten oder Parkhäusern, der ideale Reinigungshelfer. Es verfügt über ein 3-Bürstensystem sowie eine Arbeitsbreite von 120 cm. Mithilfe des hydraulisch gesteuerten Saugbalkens überwindet das Schrubbdeck problemlos Bordsteine, Bodenerhöhungen oder Unebenheiten. Darüber hinaus hinterlässt der Geräteträger aufgrund der unkomplizierten Technik – vorne schrubben, hinten saugen – keinerlei Reifenspuren. Ein ebenfalls äußerst effizienter Geräteanbau des City Ranger 2250 ist die Wildkrautbürste zur umweltfreundlichen und dennoch wirkungsvollen Wildkrautbekämpfung auf befestigten Flächen. Mit einem Durchmesser von 67 cm rotiert die Bürste mit 114 U/min, wobei der Wildwuchs aus dem Boden herausgekratzt wird. Dank ihrer hydraulischen Konstruktion passt sich die Bürstenstellung vollständig an das Arbeitsumfeld an – sei es flächig, punktgenau, schräg, waagrecht oder senkrecht. Über

einen optionalen Saugmund ist das Aggregat zudem in der Lage, das entfernte Wildkraut direkt in den Kehrgutbehälter zu befördern. Mit seinem fast ebenso umfangreichen Geräteprogramm kommt der kompaktere Nilfisk-Egholm Park Ranger 2150 daher. Knickgelenkt erreicht das Gerät mit professioneller Leistung und bis zu drei Besen selbst engste Stellen und ist durch Servolenkung und einen Wenderadius von 1,5 m äußerst manövrierfähig. Ebenso vielfältig zeigt sich die Außenreinigungsmaschine Nilfisk RS 502, die nahezu jede Reinigungsaufgabe bewältigt. Angetrieben von einem leistungsstarken 4-Zylinder-Kubota-Dieselmotor (35 PS) legt die vollhydraulische RS 502 Steigungen von bis zu 22 % zurück, während die beiden Seitenbesen mit einer Breite von 160 cm arbeiten. Der 500 l fassende Edelstahlbehälter lässt sich mithilfe der stufenlosen Hochentleerung von bis zu 146 cm komfortabel vom Kehrgut befreien. Der schwingend aufgehängte Saugschacht erlaubt die optimale Positionierung der Kehreinheit – auch auf unebenen Flächen.

---

#### **Hersteller aus dieser Kategorie**

---

##### **Auktion & Markt AG, Autobid.de**

Sandbornstr. 2  
D-65197 Wiesbaden  
0611 44796-750  
[autobid@auktion-markt.de](mailto:autobid@auktion-markt.de)  
[www.autobid.de](http://www.autobid.de)  
[Firmenprofil ansehen](#)

---

##### **Aebi Schmidt Deutschland GmbH**

Albtalstr. 36  
D-79837 St. Blasien  
07672 412-0  
[marketing@aebi-schmidt.com](mailto:marketing@aebi-schmidt.com)  
[www.aebi-schmidt.com](http://www.aebi-schmidt.com)  
[Firmenprofil ansehen](#)

---