

KUHN

Pkw-Gewerbe-Anhänger

Artikel vom 19. Juni 2018

Fahrzeugaufbauten





BARTHAU Anhängerbau GmbH 74547 Untermünkheim

Die neuen PKW-Anhänger der Serien Typ GL und QL sind Kastenanhänger mit ankippbarer Ladefläche und der innovativen Zurrungsbefestigung TopZurr 24. Diese Anhängertypen haben das innovative Ladungssicherungssystem TopZurr 24 in einem hochwertigen Aluminiumrahmen eingebaut. Die Nockenfitting-Anbinderinge werden direkt am Außenrahmen befestigt, dadurch entsteht keine Belastung der Seitenwände, sondern die Zurrkräfte werden direkt in den Rahmen eingeleitet. Es sind beide Längsprofile, die den Boden einfassen, als Zurrprofil ausgebildet. In regelmäßigen Abständen können die serienmäßig mitgelieferten Nockenfittings am Zurrprofil eingehängt werden. Das Rahmensicherungssystem TopZurr 24 ermöglicht eine versenkte Montage der Nockenfittings, so lässt sich die gesamte Ladefläche voll ausnutzen. Die vorgeschriebene Anzahl an Nockenfittings laut DIN 75410-1 ist im Lieferumfang enthalten. Nockenfitting und Zurrprofil sind für eine Zugkraft von 400 daN(kg) geprüft. Es dürfen nur geprüfte Zurrurte mit dem GS-Zeichen und passender Zugkraft verwendet werden. Die Anhänger zeichnen sich besonders durch eine Vielzahl von Elementen und Details aus. Es ist ein schnelles, abrutschsicheres Auffahren durch die angekippte Ladefläche und den Aluminiumriffelblechbelag auf der hinteren Klappe möglich – Ein-Mann-Verladung wie sie sein soll. Durch den kleinen Auffahrkeil ist dies zudem bei Geräten mit kleinen Rädern leicht möglich. Der Anhänger hebt sich ferner mit seinem massiven Aluminium-Zurrprofilrahmen von der Masse ab. Eine Bordwandhöhe von 400 mm ermöglicht große Einsatzbereiche. Die Zurrpunkte im Aluminiumrahmen links und rechts lassen eine Befestigung der Zurrurte in jeder beliebigen Position zu. Die Bedienerfreundlichkeit ist durch eine serienmäßige Gasfeder gegeben, die das Anheben der Brücke erleichtert und sie in stabiler Position hält. Die Klappe wird durch ein Spannseil in waagrechter Position gehalten, so dass sie sich beim Kippen nicht am Boden verkantet. Der Mehrfachnutzen ist durch die vordere Klappe gegeben. Lange Fahrzeuge oder Teile können vorne überstehen. Die BARTHAU-Modellreihen zeichnen sich grundsätzlich durch die reparaturfreundliche, verschraubte Segmentbauweise, einem verwindungsfreiem Aluminiumrahmen seitlich aus hochfester Speziallegierung gepresst und eloxiert sowie superweichen Gummifederachsen mit wartungsfreier Einzelradfederung aus. Die geschützte Kompaktbeleuchtung mit Rückfahrscheinwerfer in der Hecktraverse und der 13-polige Eurostecker runden die serienmäßige Komfortausrüstung ab. Die Modellreihe GL ist mit Bordwänden aus mehrfach wasserfest verleimten Multiplexplatten ausgestattet. Bei der Modellreihe QL handelt es sich um einen Voll-Aluminium-Anhänger bei dem der Rahmen und der Aufbau aus eloxierten dickwandigen Aluminiumprofilen besteht. Selbstverständlich werden noch weitere Anhängermodelle mit Auffahrmöglichkeiten in verschiedenen Größen und Ausführungen angeboten, wie z. B. Anhänger mit steckbarer Laderampe, Kofferanhänger oder

Anhänger mit Dachgestell und PVC-Plane. BARTHAU-Anhänger stellen gleichermaßen für Handel, Gewerbe und Industrie sowie für Freizeit und Hobby eine optimale Transportlösung dar. Die durchdachten Konstruktionen bieten ausgewogene, komfortable Fahreigenschaften, leichtes Be- und Entladen, hohe Zuladungen und ermöglichen einen schnellen, sicheren und preisgünstigen Transport. Insbesondere durch die umfangreichen Zubehörmöglichkeiten wie Stützrad, Rohrabstützungen, Ersatzrad mit Halter sowie Staubox wird die durchdachte Konstruktion und Serienausstattung abgerundet. Der Firmenphilosophie »Qualität zum fairen Preis« treu bleibend, hat BARTHAU für (fast) jeden Transportgeschmack die geeigneten Anhängertypen zu bieten, so dass der »lästige Transport« der Vergangenheit angehört.

Hersteller aus dieser Kategorie

Auktion & Markt AG, Autobid.de

Sandbornstr. 2
D-65197 Wiesbaden
0611 44796-750
autobid@auktion-markt.de
www.autobid.de
[Firmenprofil ansehen](#)

Beha Bau- und Forsttechnik

Im Gansacker 2
D-77790 Steinach
07832 97532-0
info@beha-technik.com
www.beha-technik.com
[Firmenprofil ansehen](#)
