

Seitenausleger mit Anfahrklinke

Artikel vom 4. Februar 2023



Zwei weitere federgeschützte Schutzeinrichtungen des Seitenauslegers bewahren noch besser vor Beschädigungen im Einsatz (Bild: Agritec).

Der Spezialist für Anbaugeräte zur Garten- und Landschaftspflege präsentiert mit dem » GS51P« einen Seitenausleger mit einem 3-fachen Schutzmechanismus. Im Standard ist der Seitenauslager mit einer Anfahrklinke ausgestattet, welche beim Anfahren an Gegenständen oder Hindernissen die Maschine aushebelt. Da dies meist im harten Einsatz bei der Pflege an Straßen- und Wegrändern nicht ausreicht, gibt es jetzt optional zwei weitere mechanische, federngestützte Schutzeinrichtungen.



Ein Federgelenk am Anbaukopf lässt ein Ausklinken des Mähkopfes um ca. 15° zu.

Zum einen ein Federgelenk am Anbaukopf, welches ein Ausklinken des Mähkopfes um ca. 15° zulässt. Zum anderen wird in einem der beiden Parallelarme eine Kassette verbaut. Dieser Schutzmechanismus ermöglicht es, dass der Mulchkopf zusätzlich an Hindernissen ausweichen kann. Somit werden kostspielige Schäden und Ausfallzeiten vermieden. Zur Reduzierung des Maschinenlärms ist die speziell entwickelte Kunststoffauskleidung PianoTec erhältlich. Durch diese Auskleidung wird der Geräuschpegel auf ein Minimum reduziert. Ein weiterer Vorteil ist, dass diese Auskleidung auch als Verschleißschutz für das Gehäuse dient und für die Langlebigkeit der Maschine sorgt. Je nach Arbeitsbreite der Maschine ist eine Flächenleitung von 20.000 m² möglich, in Kombination mit einem Schlegelmulcher »GS50-220« wird eine Flächenleistung von bis zu 42.000 m²/h erzielt. Durch den Triple-Schutzmechanismus sowie die Kunststoffauskleidung wird die Arbeitssicherheit stark erhöht. Hinzu kommt eine hohe Flächenleistung, welche Freiraum für anderweitige Tätigkeiten der Mitarbeiter zulässt. Sicherheit und Effizienz stehen bei Agritec ganz vorne. Damit sind die Kommunen und Dienstleister über Jahre hinweg bestens ausgestattet. So rechnet sich die Investition für die Zukunft. Alle Maschinen der Baureihen »GS51P« werden gemäß den Normen der Stein-/Wurfkörperprüfung nach DIN EN 13524 und ISO 17101-1 geprüft. Die Firma Agritec GmbH ist deutscher Hersteller von Anbaugeräten zur Anlage, Pflege und Regeneration von Grünflächen. Zum Programm zählen Schlegelmäher und mulcher, Seitenmulcher, Böschungsmäher, Bodenfräsen, Umkehrfräsen und Vertikutierer. Geräte zur Kunstrasenpflege sowie Maschinen zur Rasen- und Laubaufnahme runden das Lieferprogramm ab.

Hersteller aus dieser Kategorie