

Teleradlader für Kommunaleinsätze

Artikel vom **12. August 2022**

Maschinen und Geräte für Bauhöfe, Autobahn- und Straßenmeistereien



Mit einer Hubhöhe von 4,95 m bietet der »6680 T« ideale Voraussetzungen zum Verladen und Stapeln von Paletten sowie zum Beladen von Streuwagen (Bild: Schaeffler).

Neben den sehr kompakten Radladern mit Elektro- und Dieselantrieb gehören auch leistungsstarke Teleradlader zum Schaeffler-Produktspektrum. Der 75 PS starke »6680 T« ist einer von ihnen. Es ist eine Maschine der Sechs-Tonnen-Klasse, die für äußerst anspruchsvolle Ladearbeiten bestens geeignet ist. Sie ist optional mit einer Arbeitsplattform erhältlich, wodurch sich die Einsatzmöglichkeiten im kommunalen Umfeld deutlich erweitern lassen. Die Kombination aus Lader und Plattform ermöglicht Gehölzarbeiten bis zu einer Arbeitshöhe von sieben Metern. Neu bei diesem Teleradlader ist die SCV-Plus-Kabine, die sich bereits bei den größeren Maschinen bewährt hat. Eine großzügige Verglasung, ein neues Luftstromkonzept und eine optimierte Anordnung der Bedienelemente geben dem Fahrer ein ganz neues Gefühl für Ergonomie und Komfort.

Hersteller aus dieser Kategorie

Auktion & Markt AG, Autobid.de

Sandbornstr. 2

D-65197 Wiesbaden

0611 44796-750

autobid@auktion-markt.de

www.autobid.de

[Firmenprofil ansehen](#)

Zeppelin Rental GmbH

Graf-Zeppelin-Platz 1

D-85748 Garching

089 32000-0

info-rental@zeppelin.com

www.zeppelin-rental.com

[Firmenprofil ansehen](#)
