

The logo for KUHN, featuring the word "KUHN" in white, bold, uppercase letters on a red rectangular background.

Teleradlader für Kommunaleinsätze

Artikel vom **12. August 2022**

Maschinen und Geräte für Bauhöfe, Autobahn- und Straßenmeistereien



Mit einer Hubhöhe von 4,95 m bietet der »6680 T« ideale Voraussetzungen zum Verladen und Stapeln von Paletten sowie zum Beladen von Streuwagen (Bild: Schäffer).

Neben den sehr kompakten Radladern mit Elektro- und Dieselantrieb gehören auch leistungsstarke Teleradlader zum Schäffer-Produktspektrum. Der 75 PS starke »6680 T« ist einer von ihnen. Es ist eine Maschine der Sechs-Tonnen-Klasse, die für äußerst anspruchsvolle Ladearbeiten bestens geeignet ist. Sie ist optional mit einer Arbeitsplattform erhältlich, wodurch sich die Einsatzmöglichkeiten im kommunalen Umfeld deutlich erweitern lassen. Die Kombination aus Lader und Plattform ermöglicht Gehölzarbeiten bis zu einer Arbeitshöhe von sieben Metern. Neu bei diesem Teleradlader ist die SCV-Plus-Kabine, die sich bereits bei den größeren Maschinen bewährt hat. Eine großzügige Verglasung, ein neues Luftstromkonzept und eine optimierte Anordnung der Bedienelemente geben dem Fahrer ein ganz neues Gefühl für Ergonomie und Komfort.

Hersteller aus dieser Kategorie

RKF-Bleses GmbH
Sperberweg 4a
D-41468 Neuss
0221 82801-0
mercedes@bleses.de
www.rkf-bleses.de
[Firmenprofil ansehen](#)
