

Fortschrittliche Technik für die Kanalreinigung

Artikel vom 24. Juni 2025

Saug-, Spül- und Spezialfahrzeuge



Zusätzlich zur Funk- und Kabelfernbedienung gibt es ein weiteres, stationäres Bediengerät am Fahrzeugheck (Bild: Müller Umwelttechnik).

Der größte Produktbereich des Unternehmens ist die Entsorgungstechnik, die Saug-Druckfahrzeuge, Saug-Druck-Tankfahrzeuge nach GGVS/ADR, Hochdruckspülfahrzeuge, Einbauspüler, kombinierte Saug-Spülfahrzeuge mit Wasseraufbereitung sowie Spezialfahrzeuge für industrielle Entsorgung umfasst. Dazu zählen Ölabscheider-, Fäkalschlamm-Entsorgungs-, Straßenspreng- und Waschfahrzeuge sowie Tankreinigungsfahrzeuge nach GGVS/ADR. Ein bewährtes Fahrzeug ist der »Canalmaster« mit Helicopter-Ausleger Typ »F 120 EWA/Economic« inklusive Wasseraufbereitung. Dieses leistungsfähige Kanalreinigungsfahrzeug fokussiert auf den Bediener, da effiziente Kanalreinigung nur mit ihm gelingt. Technische Merkmale sind ein ca. 12.000 l Behälter mit Spezial-Innenbeschichtung, verstellbare

Entleerungskolben-Trennwand, Saug-Druck-Anlage mit CVS-Wasserring-Vakuumpumpe, Uraca-Hochdruckkolbenpumpe, elektronische Druck-Drehzahlsteuerung, SpeedControl mit Schlauchlängenmessung, mehrstufige Wasseraufbereitung, Load-Sensing-Hydraulik, MU-Cockpit mit zahlreichen Bedien- und Informationsfunktionen, DataControl für Nachweisführung, Funk- und Kabelfernsteuerung, 360°-Überwachung mit fünf Kameras sowie das Müller-Einbauschanksystem im Fahrerhaus.



Der »Canalmaster« mit Helicopter-Ausleger »Heli 360-6 Tandem« und großem »Stream-Space«-Fahrerhaus inklusive Büro- und Schlafplatz (Bild: Müller Umwelttechnik).

Das Besondere ist der Tandemausleger »Heli 360-6 Tandem work space pro«, der dem Helikopter nachempfunden ist. Der Saug- und Spülzschlauch wird über einen Ausleger geführt, der 360° schwenkbar, 30° heb- und 10° senkbar sowie ca. 3 m teleskopierbar ist. In einer liegenden Haspel sind 26 m Saugschlauch gespeichert, parallel dazu der Spülzschlauch. Die HD-Haspel befindet sich zwischen Fahrerhaus und Behälter und speichert bis zu 300 m Spülzschlauch. Eine hydraulische Abzugsvorrichtung kombiniert mit SpeedControl sorgt für gleichbleibende Kanaldüsengeschwindigkeit beim Auf- und Abhaspeln, wodurch Bedienereingriffe nahezu entfallen.

Hersteller aus dieser Kategorie

Auktion & Markt AG, Autobid.de
Sandbornstr. 2

D-65197 Wiesbaden
0611 44796-750
autobid@auktion-markt.de
www.autobid.de
[Firmenprofil ansehen](#)

Kanalreiniger.eu Handelsgesellschaft mbH
Zusestr. 9
D-48653 Coesfeld
02541 97241-0
info@kanalreiniger.eu
www.kanalreiniger.eu
[Firmenprofil ansehen](#)
